

ÚVOD

*Značnú časť životnej sily človek získava z priestoru, v ktorom žije a preto nám nemôže byť ľahostajné, akú má podobu. Od pradávnych čias, keď sme ešte dokázali na bývanie vytvoriť harmonické životné prostredie nám táto schopnosť vymizla vzhľadom k tomu, že sme sa vzdialili od prírody. Obydlia staviame často i na nevhodných miestach a z nevhodných materiálov, nevhodným spôsobom. Jednou z príčin je i to, že v druhej polovici 20. storočia sa začalo rapídne zvyšovať nové technické žiarenie - **elektrosmog**, čo je výsledkom práce civilizovaného človeka a v niektorých lokalitách jeho úroveň až miliónkrát prevyšuje žiarenie pôvodného prírodného prostredia.*

Človek je bytosť, ktorá má obrovské schopnosti a možnosti adaptovať sa, ale príliš rapídne zvýšenie nových technických vytvorených žiarení často prekračuje adaptabilitu človeka a preto predčasne u človeka nastáva duševná i fyzická disharmónia, následkom čoho sú choroby alebo smrť.

*Cieľom tejto štúdie nie je odsudzovanie alebo antireklama výdobytkov našej civilizácie, ale hlbšie spoznanie a zníženie ich vplyvov na človeka. Z hľadiska miesta stavieb pre obytné priestory, domy a iné stavby je veľmi dôležité, aby rovnováha medzi zemským a kozmickým žiarením, homogenita biopriestoru nebola porušená rôznymi geologickými defektami alebo silnými pásmovými žiareniami Zeme a samozrejme elektrosmogom. Môžeme si položiť otázku: „ktoré hodnoty dôležitých parametrov okrem **radónu a kvality ovzdušia** by sme mali ešte poznať pre náš biopriestor“?*

Autor

Základná hodnota GEO-MAGNETIZMU ZEME

Intenzita meraná v hodnotách mG (miliGAUS), nT (nano TESLA), $500 \text{ mG} = 50\,000 \text{ nT}$. Táto intenzita je pri tzv. „základnom tepe Zeme t.j. 7,8 Hz“ meraná digitálnym prístrojom GEO-MAGNETOMETROM s trojdimenziálnou grafikou, pomocou ktorého získavame presný prehľad o hodnotách intenzity magnetizmu Zeme.


Na požiadanie vyhotovíme priebeh trojdimenzionálnej grafiky na celý objekt, avšak v niektorých prípadoch stačí vykonať pár lokálnych meraní v rámci objektu, prípadne mimo objekt na približné hodnotenie intenzity magnetizmu. Vykonávali sme viac meraní na rôznych miestach aj sledovaním zdravotného stavu ľudí, zvierat aj rastlín a zistilo sa, že:

- nízke hodnoty: 0 – 350 mG to sú lokality, pre ktoré je charakteristický pokoj a klud, výborne sa tu odpočívajú, ľudia sú v harmónii sami so sebou.
- stredné hodnoty: 350 – 450 mG
- vysoké hodnoty: 450 – 1500 mG alebo ešte vyššie.

To sú obvykle pútnické a kultové miesta, v ktorých často dochádza k spontánnemu vyliečeniu (napr. v Maďarsku Attila – domb), kde je tiež zvýšená hodnota základnej intenzity magnetizmu Zeme a je to dosť navštevované miesto. V tejto lokalite boli v minulosti vyšľachtené veľmi úspešné pretekárske kone, ktoré získali viac cien.

Lokality so zvýšenou intenzitou magnetizmu „iritujú“ človeka a preto nie sú vhodné na stále bývanie. Priemerná hodnota intenzity biopriestorov pri našich meraniach v rôznych lokalitách bola v rozmedzí 300 – 600 mG. Práve pri meraní jedného domu na úpätí Polány (SR) sme namerali i striedajúce mínusové hodnoty až do -50 mG , čo je krajne neprijateľná hodnota pre človeka.

Hodnotu príjemného prostredia a komfortu biopriestoru určujú nielen absolútne hodnoty intenzít, ale hlavne ustálenosť nameraných absolútnych hodnôt. Napríklad biopriestor s hodnotami 210 – 650 je menej komfortný aj prijateľný, ako napríklad biopriestor 450 – 490 mG hodnotami.



TECHNICKÉ ŽIARENIE – ELEKTROSMOG

Hodnoty intenzity elektromagnetického poľa v poslednom období prekračuje v niektorých lokalitách i niekoľkonásobnú bezpečnostnú hodnotu. Existujú rôzne typy elektromagnetického žiarenia, napríklad mikrovlnné žiarenie od radarov hlavne v blízkosti letísk, žiarenie z antén pre mobilné siete ktoré obvykle pracujú na frekvencii 900 MHz , alebo siete počítačov, modemy, satelitné antény prijímačov, bežná elektroinštalácia v obytných domoch, domáce elektrospotrebiče, prenosné domáce telefóny, alarm systémy hlavne s rádiovým snímaním a ďalšie iné výtobytky našej modernej doby.

Snážíme sa s nimi spolu žiť, adaptujeme sa na ich vplyvy, ale niekedy sa nám to nedarí. Tieto prostriedky sa nám stali súčasťou nášho života, uľahčujú a spríjemňujú nám ho. Nemôžeme ich zo života vylúčiť a ani by sme ich nemali, ale ak už máme nejaké zdravotné, fyzické či psychické problémy alebo sme v plnom zdraví a chystáme sa kúpiť dom, byt alebo pozemok atď. mali by sme o týchto informáciách vedieť.

MECHANIZMUS VPLYVU ELEKTROMAGNETIZMU

Pri pochopení mechanizmu vplyvu je dôležitým javom REZONANCIA – SÚZVUK, čo je v podstate vysvetlením možnosti prenosu energie v prostredí. Vysokofrekvenčné vlny síce dokážu spôsobiť zmeny teploty fyzického tela, ale ich nebezpečie je potrebné vidieť oveľa globálnejšie. Všetko čo v našom živote vnímame, vidíme, cítime alebo počujeme je určitý druh vibrácie- kmitanie.

Pretože človek je viacúrovňovou bytosťou, tzn. že okrem fyzického tela máme i jemné telá, ktoré je možno vyjadriť i v kmitočtoch a rádovo od fyzického tela (jednotky, stovky Hz) až do najjemnejších tiel rádovo trilióny, bilióny Hz. O pravdivosti tejto teórie hovoria i liečebné metódy ako BIOREZONANCIA, RADIONIKA alebo HOMEOPATIA, ktoré za krátky čas získajú uznanie i širšiu aplikáciu i u nás.

Mechanizmus vplyvu elektromagnetizmu na človeka môžeme vysvetliť nasledovne: vonkajší zdroj elektromagnetizmu, ktorý kmitá alebo vysiela napr. na frekvencii 900 MHz (mobilná sieť, telefóny) sa dostáva do súzvuuku alebo do rezonancie s tou časťou človeka, ktoré tiež kmitá na tej istej frekvencii t.j. je spektrum astrálneho tela človeka.

Krátkodobý vplyv malej intenzity človeku nemôže škodiť, lebo v tom bráni AURA alebo energetický obal človeka. Ak sa tento externý vplyv čo do intenzity aj času zvýši, t.j. prerastie adaptačné schopnosti človeka, až potom sa už začínajú prejavovať deštruktívne degeneračné zmeny a v prvom rade v AURE človeka a presnejšie v tom spektre, kde nastala REZONANCIA. A kedy sa tieto zmeny objavia vo fyzickom tele vo forme symptómu, je len otázkou individuálnej odolnosti človeka a otázkou času. Tieto symptómy môžu byť na začiatku len napr. pocit diskomfortu, tzn. človek sa necíti v koži, je unavený, apatický, má bolesti hlavy a je podráždený, čo môže prerásť i do vážnych degeneračných chorôb ako napr. leukémia, rakovina, cukrovka, vážne problémy s krvným tlakom alebo ťažká depresia atď.

MECHANIZMUS VPLYVOV ELEKTROMAGNETIZMU ALEBO GEOPATOGENNÝCH ZÓN NA ČLOVEKA SÚ PODSTATE PODOBNÉ.

RÔZNE FORMY ELEKTROSMOGU

Podľa frekvencie rozdeľujeme elektrosmog na:

- nízkofrekvenčný (NF)
- vysokofrekvenčný (VF)

NF – ELEKTROSMOG pochádza z elektrospotrebičov, napr. točivé motory, transformátory, elektroinštalácia, elektroohrievače vody, elektrické podlahové kúrenie, chladničky, elektrické rozvodové skrine atď. Frekvencia NF elektrosmogu je rádovo jednotky, stovky Hz-ov, ale obvykle je to kmitočet 50 Hz.

Ďalej NF polia môžeme deliť na: - elektrické (V/m)
- magnetické (nT)

Hodnota elektrického poľa v blízkosti spotrebiča ktorý nie je v prevádzke ale je pod napätím, ako napr. pri vypnutej nočnej lampe keď nesvieti ale je zapojená do zásuvky, môže dosiahnuť až 20 V/m.

Elektromagnetické polia nameriame pri zapnutých spotrebičoch, ak sú pod napätím a majú teda aj odber prúdu.

V týchto tabuľkách sú uvedené hodnoty NF elektrostatického, elektromagnetického poľa, ktoré platí v Nemecku, ale sa vzťahuje i na našich obyvateľov, i keď u nás ešte nie je uzákonené (TCO: Norm für Bildschirmarbeitsplätze).

ANOMÁLIE				
NF polia	extrémne	silné	slabé	veľmi slabé
elektrické [V/m]	>50	5 - 50	1 - 5	< 1
magnetické [nT]	>500	100 - 500	20 - 100	< 20

Napr. človek okamžite cíti extrémne hodnoty vo forme mravenčenia, pichnutia, svrbenia, neschopnosť zaspáť atď. Slabé hodnoty môžu vyvolať reakciu u citlivých ľudí, dlhodobo môžu spôsobiť i fyzické symptómy. Všetky neprirodzené magnetické polia vytvorené človekom vyvolávajú v biologických procesoch človeka reakcie i zmeny. Pri testovaní sa zistilo:

- vplyv na rast buniek, zvýšenie rozdelenia rakovinomtvorných buniek
- zvýšený výskyt niektorých typov rakoviny (hlavne leukémie)
- vývojové problémy u plodov i u malých detí

Možnosti ochrany alebo eliminácie u NF elektrosmogu (ak máme možnosť pri príprave projektu):

- vhodným spôsobom si vybrať elektroinštaláciu, aby bola premyslená lokalita spálne - rozvodová skriňa, hlavná trasa silových vedení,
- bezpečná vzdialenosť od trafostanice alebo od iných spotrebičov elektrickej energie,
- ochrana tienením a zemnením atď.

Ak to nie je možné a na danom mieste už bývame, vhodné miesto na odpočinok si vyberieme po detekcii intenzity elektrosmogu. Na odstránenie vyššie uvedených vplyvov použijeme tienenia, zemnenia alebo biorezonančnej ochrany pomocou eliminátorov elektrosmogu.

VF – ELEKTROSMOG


Táto záťaž prichádza obvykle zvonka a jej kmitočet je rádovo MHz a aj vyššie. Pôvodcom tejto záťaže môžu byť: televízne a rádiové vysielacie, mobilné siete, radarové stanice, satelitné antény atď.

Pred výstavbou domu je dôležité vykonať detekciu úrovne VF zamorenia, vyznačiť smer aj intenzitu


(hustotu elektromagnetického poľa). Pri výbere stavebných materiálov si môžeme vybrať stavebný materiál

s nižšou priepustnosťou žiarenia. V prípade, ak je už dom postavený a je tam záťaž, vplyvy možno eliminovať špeciálnou tapetou alebo záclonami, ktoré odrážajú požadované spektrum kmitočtov, čím chránia vnútorný priestor domu. Ďalšou metódou na elimináciu je biorezonančná ochrana.

Používané značenie elektrosmogu:



- intenzita magnetického poľa [nT]



- intenzita elektrického poľa [V/m]



- intenzita hustoty magnetického poľa [nW/cm²]

Bezpečné hodnoty VF intenzity hustoty magnetického poľa:

< 5 mV/m	5-50 mV/m
slabé	silné

Prepočet VF elektrostátického poľa na intenzitu hustoty VF poľa:

< 50 mV/m	50-500 mV/m
< 0,55 nW/cm ²	0,55-55 nW/cm ²

DRUHY GEOPATOGÉNEJ ENERGIE

Existuje viac druhov negatívnych zemských vibrácií a každá má inú charakteristiku a inak vplýva na človeka.

Geopatogénna zóna (GPZ) je miesto, kde je porušená homogenita biopriestoru t.j. nie je rovnováha medzi kozmickým a zemským žiarením.

Príčinou porušenia homogenity môžu byť:

- geologické defekty, podzemná voda, geologické zlomy, železná ruda, podzemné dutiny a pod.
- pravidelná prirodzená energoinformačná štruktúra Zeme t.j. pásmové žiarenia Svätý Juraj, Ley, Curry, Hartman a pod.


Mechanizmus vplyvu geopatogénneho stresu môžeme vysvetliť zákonitosťou REZONANCIE na úrovni fyzického tela, kde prebiehajúce fyziologické procesy môžeme vysvetliť i pomocou vzruchov nervových vlákien. Asi 70% ľudského tela je voda a všetky telesné tekutiny sú dobrými vodičmi elektrickej energie. Bolo by teda nemysliteľné, keby ľudský organizmus vôbec nereagoval na vonkajšie elektromagnetické vplyvy geopatogénneho alebo technického (elektrosmog) rázu. Práve dlhodobé pôsobenie, i keď nízkej intenzity, dokáže porušiť homeostázu a časom vznikajú psychické alebo i fyzické problémy.

Príklad:

Výsledky merania v spálni

- intenzita Geo-magnetizmu je 450 mG ,
- cez pravé rameno a hlavu prechádza voda,
- v mieste krčnej chrbtice sa nachádza HARTMANOV a CURRY kríž
- na druhú osobu vplýva len HARTMANOV pás a to na krčnú chrbticu
- pás LEY prechádza cez hlavy obidvoch manželov.









Súhrn týchto žiarení spôsobuje za veľmi krátke obdobie (1-2 mesiace) vážne zdravotné problémy a hlavne u pani, ktorá spáva bližšie ku dverám a trpí nasledovnými problémami: nespavosť, ranná únava, bolesti hlavy, bolesti pravého ramena, začínajúce depresie, zhoršenie zraku. Ak by tu spávala viac rokov, následky by mohli byť veľmi ťažké až tragické. Manžel, ktorý spáva vedľa, je na tom lepšie.







žiarenie HARTMAN			
	bolesti hlavy zmeravený krk poškodený sluch zhoršenie zraku točenie hlavy nervozita vypadávanie vlasov		nepłodnosť menštruačné problémy zápal vaječníka impotencia zápal prostaty
	arytmia srdca kolísavý krvný tlak chronický zápal dýchacích ciest		bolesti nôh choroby pohy - bových orgánov
	bolesti brucha žalúdočná nervozita cukrovka alergie cysty		zlý všeobecný pocit stála únava nepłodnosť všeobecná nevoľnosť
	mozgové nádory cysty epilepsia zhoršený zrak zhoršený sluch nočné pomočovanie		žalúdočné vredy alergia obličkové, pečeňové, chrbticové problémy cysty lumbágo
	chronické zápaly horných dýchacích ciest zápal pľúc chronický zápal hrdla infarkt		zápal močového mechúra zápal prostaty zápal matrice
žiarenie CURRY			
	nervové choroby panika očné choroby		podobné zápaly ako u Hartmana ale nervového pôvodu

žiarenie PODZEMNEJ VODY			
	šedý zákal poškodenie sluchu bolesti hlavy skleróza mozgu disharmónia štítnej žľazy		edémy alergie tráviace problémy
	pľúcne choroby astma zväpenatenie srdcového venca		cirkulačné problémy studené nohy reuma zúženie ciev
	dvojité žiarenie PCP Parkinsonova choroba skleróza multiplex leukémia zúženie ciev obličkové disharm.. vysoký krvný tlak		v mieste prekriženia nebezpečie vzniku rakoviny
	nervozita migréna problémy so spaním		v mieste prekriženia nebezpečie vzniku rakoviny
žiarenie ELEKTROMAGNETIZMU			
	problémy so spánkom bolesti hlavy zhoršenie zraku kazivé zuby		disharmónia štítnej žľazy bronchitída rakovina pľúc leukémia
	problémy s potenciou nepłodnosť		nervové choroby vyčerpanosť svrbivosť pokožky

žiarenie Svätý Juraj

	<i>bolesti hlavy hormonálne poruchy problémy so spánkom mŕtvica</i>		<i>edémy</i>
	<i>choroby pankreasu choroby žlčníka bolesti žalúdka nadúvanie myómy choroby hrubého čreva</i>		<i>nervozita vysoký krvný tlak zápal pankreasu</i>
	Sv. Juraj - Sv. Juraj <i>problémy so spánkom stres obličková disharmónia vysoký krvný tlak</i>		Sv. Juraj - LEY <i>pečeňové problémy zápal žlčníka</i>
	LEY - LEY <i>pohybové problémy očné problémy atrofia</i>		LEY - Sv. Juraj <i>očné problémy</i>

žiarenie LEY

	<i>zhoršenie zraku choroby Lymfy bolesti chrbta atrofia depresie</i>		<i>atrofia</i>
	<i>obličkové kamene žlčníkové kamene svalové zápaly</i>		<i>choroby - očné - nervové zubných koreňov nadobličiek paralýza končatín</i>

Stupnica patogenity zón:

1. *Slabá, na hranici poznateľnosti, účinky organizmus ľahko eliminuje.*
2. *Dobre rozpoznateľná, účinky zdravý organizmus dokáže dlhodobo eliminovať. Chorý človek je zreteľne slabý a proces liečby sa predlžuje.*
3. *Oslabuje nervový systém, vzniká ľahká nervozita, jeho účinky zdravý organizmus dokáže po nejaký čas eliminovať, ťažké choroby sa nezlepšujú.*
4. *Silná nervozita, nespavosť, disfunkcia orgánov, zdanlivo nevyliciteľné chronické bolesti a choroby, ktoré sa však mimo zón rýchlo zlepšujú. Zdravý organizmus dokáže na krátky čas vzdorovať, chorý človek nie.*
5. *Vznik nezhubných malformácií, nekľud i mimo zónu, disfunkcia orgánov, ktoré sa ani mimo zónu nelepšia a je ich nutné liečiť, nervový stav je podobný stresu.*
6. *Vznik silných degeneračných zmien a prekarcenóz, depresie, bolesti neznámeho pôvodu nereagujúce na terapiu, stupňujúce ťažké predchádzajúceho stupňa.*
7. *Po rokoch vznik mutácií a karcinogénnych zmien, môže ale nemusí byť nervová reakcia, človek pozoruje stratu svojich fyzických i duševných síl, rýchlo stárne.*
8. *Vznik zhubného bujnenia počas niekoľkých rokov, porušená nervová reakcia, v tejto zóne sa môže cítiť o niečo lepšie ako v predchádzajúcej (je zákerná), poruchy orgánov nie sú značné (i keď sú ťažké), bolesti väčšinou nervový systém nie je schopný preniesť a tak sú len minimálne, normálny spánok v podstate chýba, prevláda apatia, mierne priotrávený špatne vylúčenými metabolickými produktmi, žltobiela vyblednutá pokožka upozorňuje na chorý stav, ale človek sa necíti byť ťažko chorý.*
9. *Zhubné bujnenie sa prejaví počas niekoľkých mesiacov, ak nedôjde k úmrtiu zo zlyhania orgánov, poruchy prudko narastajú, prejavuje sa vyčerpanie hormonálneho systému, človek ani organizmus nevzdoruje, chýba regenerácia, vznikajú atrofie a otrava metabolickými produktmi.*
10. *Poruchy orgánov a ich funkcie, ktoré sú príčinou smrti (teda nie rakovina), rýchlo vzniká tupá bolesť hlavy, apatia nemá čas vzniknúť, pretože obvykle vzniká pudová úzkosť a strach z miesta (halucinácie), človek na tomto mieste dlho nevydrží.*
11. *Strata rovnováhy (nebezpečie úrazu), počas niekoľkých hodín strata pamäti, ťažký šokový stav býva príčinou smrti počas niekoľkých dní, stav organizmu sa výnimočne upraví intenzívnou liečbou.*
12. *Smrteľne nebezpečná zóna, smrť nastáva počas niekoľkých hodín podľa pôvodu patogénneho žiarenia, väčšinou šokom.*

Poznámky k stupnici:

- a. *deti, chorí a tehotné ženy sú až o dva stupne citlivejší*
- b. *bdelý, zdravý, aktívny človek, adaptovaný alebo starší je až o dva stupne menej citlivý (po stupeň 8)*
- c. *čím vyšší stupeň, tým kratší čas pobytu v zóne*

Odstupňovanie patogenity elektrosmogu:

Stupeň	nízke frekvencie		vysoké frekvencie	
	E [V/m]	M [nT]	E [mV/m]	S [nW/cm ²]
1.	1	10	5	0,01
2.	2	20	8,6	0,02
3.	5	40	19,4	0,1
4.	20	80	86,8	2
5.	100	200	274	20
6.	200	500	434	50
7.	400	1000	614	100
8.	800	2000	870	200
9.	1200	4000	1370	500
10.	1600	8000	1940	1000
11.	2000	16000	2000	2000
12.	>2000	>20000	>5000	>1600

Zarad'ovanie rôznych pásmových žiarení, vody a geologických defektov do stupnice.

1. cez dolné končatiny prechádza pásmové žiarenie Hartman alebo Curry
2. cez trup človeka prechádza pásmové žiarenie Hartman alebo Curry
3. Hartmanov alebo Curryho kríž na človeku, prípadne slabší prameň žiarenia vody
4. porušená homogenita, napríklad geomagnetizmus sa mení v rozmedziach 300-500 mG plus vplyvy v bodoch 1 až 3
5. silnejšia podzemná voda plus vplyvy v bodoch 1 až 4
6. podzemné prekríženie slabších prameňov plus Leyov pás a vplyvy v bodoch 1 až 5
7. silné podzemné vody prípadne prekríženie plus vplyvy v bodoch 1 až 6
8. veľmi silné podzemné vody prípadne prekríženie, geologické zlomy, značné kolísanie homogenity geomagnetizmu 100-600 mG, pásmové žiarenie Sv. Juraja plus vplyvy v bodoch 1 až 7
9. extrémne silné podzemné vody, geologické zlomy, radón 60 pS plus vplyvy v bodoch 1 až 8
10. extrémne kolísanie homogenity geomagnetizmu 100-800 mG, geologické defekty, radón plus vplyvy v bodoch 1 až 9
11. – 12. všetky možné vplyvy na malej ploche vzájomne posilňujúce

V praxi sa vyskytujú obvykle zóny 1 až 8 vyššie stupne len ojedinele.

Na jednotlivé stupne patogenity ľudia reagujú rôzne. Reakcie, odolnosť ľudí závisí na ich bioenergetickej kvalite.

Hlavné ukazovatele charakterizujúce bioenergetickú kvalitu :

Bioenergetická úroveň : 70 000 – 80 000 jed. (100 %)

Bioelektricitá : 70 / 210 (elektro / magneto)

Pomer Jin – Jang : 50 / 50

Optimálnu bioenergetickú kvalitu človek má, ak je v harmónii v duchovnej, duševnej i fyzickej úrovni, a keď z vonkajšieho okolia na neho nevpávajú negatívne vplyvy. Aby sme mohli v zdraví, šťastí žiť a tvoriť je potrebné riešiť vnútorné i vonkajšie vplyvy, príčiny.

„Po niekoľkých rokoch činnosti som zistil, že regenerácia alebo procesy nastolenia rovnováhy u klientov do plnej miery nenastali, i keď u nich boli vyriešené vnútorné príčiny (bloky v podvedomí, nespracované traumy z minulosti...) a chyby v životospráve (dýchanie, pohyb, strava). Po tomto zistení som začal viac sledovať i biopriestor kde človek spáva, pracuje atď. Našiel som silné vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobili ako prekážka v regenerácií. Naučil som sa vyčítať z **aury** odtlačky týchto rôznych škodlivých žiarení. Po ich odstránení sa výsledky výrazne zlepšili a v mnohých prípadoch nastali zázračné vyliečenia.

Pri svojej práci používam rôznu meraciu techniku: Geo – magnetometer, VF a NF detektory elektrosmogu, ktoré merajú objektívne hodnoty veličín. Napriek ich vplyvu na život a zdravie ľudí nie sú oficiálne stanovené ich maximálne prípustné hodnoty v biopriestore a preto táto štúdia môže mať zatiaľ len informačnú hodnotu. Dôležité sú aj vplyvy žiarení, ktoré nie sú merateľné žiadnymi prístrojmi, teda vedecky neexistujúce.“

Tieto horeuvedené informácie sú pre mnohých ľudí neznáme alebo neakceptovateľné, ale verím, že sú pre vás užitočné a prinesú vám impulz na vylepšenie fyzického a psychického zdravia.

So srdečným pozdravom a práním veľa zdravia a šťastia.

Karol Gúgyela